

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
076218-0001-ADEO-21

- (1) Unique identification code of the product-type:
Artens resilient floor coverings manufactured from plastics, linoleum, cork or rubber, excluding loose-laid mats
(see list attached in annex)
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Internal use as floor coverings
- (3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :
System 3
- (6.a) Harmonised standard : **EN 14041:2004/AC:2006**
Notified body : **ITC (identification number: 1023)**
- (6.b) European Assessment Document :
European Technical Assessment :
Technical Assessment Body :
Notified body :

(7) Declared performance


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	B fl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Emission of formaldehyde	E1	
Slipperiness	DS	
Thermal conductivity	NPD.	
Thermal resistance	NPD.	
Content of pentachlorophenol (PCP)	NPD.	
Water-tightness	NPD.	
Electrical behaviour	NPD.	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France **13/09/2021**



Eric Lemoine
ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 RONCHIN

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
076218-0001-ADEO-21

- (1) Code d'identification unique du produit type:
Arrens Revêtements de sol résilients conçus à partir de plastiques, linoléum, liège ou caoutchouc, à l'exception des tapis à pose libre
(Voir en annexe la liste des produits)
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Utilisation intérieure comme revêtements de sol
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 3
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14041:2004/AC:2006**
 Organisme(s) notifié(s) : **ITC (numéro d'identification: 1023)**
- (6.b) Document d'évaluation européen :
 Evaluation technique européenne :
 Organisme d'évaluation technique :
 Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B fl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emission de formaldéhyde	E1	
Propriété antidérapante	DS	
Conductivité thermique	NPD.	
Résistance thermique	NPD.	
Contenu de pentachlorophénol (PCP)	NPD.	
Étanchéité à l'eau	NPD.	
Comportement électrique	NPD.	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.


Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

13/09/2021



ADEO Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 59790 Ronchin

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
076218-0001-ADEO-21

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
Artens Coberturas de piso resistentes, fabricadas de plástico, linóleo, cortiça ou borracha, excluindo flutuantes
 (veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Uso interno como coberturas do chão
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 3
- (6.a) Norma harmonizada : **EN 14041:2004/AC:2006**
 Organismo(s) notificado(s) : **ITC (número de identificação: 1023)**
- (6.b) Documento de Avaliação Europeu :
 Avaliação Técnica Europeu :
 Organismo de Avaliação Técnica :
 Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo	B fl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Emissão de formaldeído	E1	
Escorregadio	DS	
Condutividade térmica	NPD.	
Resistência térmica	NPD.	
Teor de pentaclorofenol (PCP)	NPD.	
Estanquidade à água	NPD.	
Comportamento elétrico	NPD.	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France
 (local e data de emissão)

13/09/2021

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
 076218-0001-ADEO-21

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Atpens ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδων που κατασκευάζονται από πλαστικό, λινοτάπητα, φελλό ή καουτσούκ, με εξαίρεση των χαλιών ελεύθερης τοποθέτησης (ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα)
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Χρήση σε εσωτερικό χώρο ως επικάλυψη δαπέδου
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 3
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14041:2004/AC:2006**
 Κοινοποιημένος(-ου) οργανισμός(-οι) : **ITC (αριθμό αναγνώρισης: 1023)**
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :
 Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :
 Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :
 Κοινοποιημένος(-ου) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	B fl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Εκταμπές φορμαλδεΐδης	E1	
Ολισθηρότητα	DS	
Θερμική αγωγιμότητα	NPD.	
Θερμική αντίσταση	NPD.	
Περιεχόμενο πενταχλωροφαινόλης (PCP)	NPD.	
Στεγανότητα στο νερό	NPD.	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD.	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).
 Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
 Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France **13/09/2021**

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
076218-0001-ADEO-21

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
Artens acoperiri rezistente la pardoseală fabricate din materiale plastice, linoleum, plută sau cauciuc, cu excepția covorașelor fixate
(vezi lista produselor din apendice)
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Utilizare interioară ca parchet
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 3
- (6.a) Standard armonizat : **EN 14041:2004/AC:2006**
Organism (organisme) notificat(e) : **ITC (număr de identificare: 1023)**
- (6.b) Documentul de evaluare european :
- Evaluarea tehnică europeană :
- Organismul de evaluare tehnică :
- Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	B fl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisie de formaldehidă	E1	
Alunecare	DS	
Conductivitate termică	NPD.	
Rezistența termică	NPD.	
Conținutul de pentaclorofenol (PCP)	NPD.	
Etanșeitate la apă	NPD.	
Comportament electric	NPD.	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France **13/09/2021**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
076218-0001-ADEO-21

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Artens pavimentazioni resilienti in plastica, linoleum, sughero o gomma, esclusi i rivestimenti per posa discontinua
 (Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)
- (2) Usi previsti :
Uso interno come rivestimento di pavimenti
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :

- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 3
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14041:2004/AC:2006**
 Organismi notificati : **ITC (numero di identificazione: 1023)**
- (6.b) Documento per la valutazione europea :
 Valutazione tecnica europea :

 Organismo di valutazione tecnica :

 Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco	B fl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	
Scivolosità	DS	
Conduttività termica	NPD.	
Resistenza termica	NPD.	
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)	NPD.	
Impermeabilità	NPD.	
Comportamento elettrico	NPD.	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin France
 (luogo e data del rilascio)

13/09/2021

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
076218-0001-ADEO-21

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Artens odporne pokrycia podłogowe wykonane z tworzyw sztucznych, linoleum, korka lub gumy, z wyłączeniem mat/dywaników układanych luzem (zobacz listę produktów w załączniku)
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do użytku w pomieszczeniach jako pokrycie podłogowe
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 3
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14041:2004/AC:2006**
 Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ITC (numer identyfikacyjny: 1023)**

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B fl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydu	E1	
Śliskość	DS	
Przewodność cieplna	NPD.	
Opór cieplny	NPD.	
Zawartość pentachlorofenolu	NPD.	
Wodoszczelność	NPD.	
Właściwości elektryczne	NPD.	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
 (miejsce i data wydania)

13/09/2021

