

48*110mm



84732123

Batch N° / Дата производства / Өндірілген күні: 09/2022

FR. Foret béton; pour percer matériaux de construction (brique, parpaing, béton) Emmanchement conçu pour mandrin standard.
ES. Broca para hormigón; para taladrar materiales de construcción (ladrillos, bloques de hormigón, hormigón) Anclaje diseñado para mandril estándar.
PT. Broca para betão; para perfurar materiais de construção (tijolo, bloco de cimento, betão) Veio concebido para mandril standard.
IT. Punta per cemento; per la foratura di materiali da costruzione (mattoni, blocchi di cemento, cemento) Attacco progettato per mandrino standard.
BR. Broca para concreto; para perfurar materiais de construção (tijolo, bloco de cimento, concreto). Veio projetado para mandril padrão.
EL. Τρυπάνι σκυροδέματος για διάτρηση οικοδομικών υλικών (τούβλο, τσιμεντοβλόκο, σκυρόδεμα). Εξάρτημα σχεδιασμένο για κλασικά τσोक.
PL. Wiertło do betonu; do wiercenia materiałów budowlanych (cegła, pustak, beton). Chwyt przeznaczony do standard. owego uchwyty.
RU. Сверло по бетону; для сверления строительных материалов (кирпич, облицовочный камень, бетон) Хвостовик под стандартный патрон.
UA. Свердло для бетону; для свердління отворів у будівельних матеріалах (цегла, піноблок, бетон) Хвостовик призначений для стандартного патрона.
RO. Burghiu pentru beton; pentru a găuri materiale de construcții (cărămida, blocuri de beton, beton). Tijă proiectată pentru mandrină standard.
KZ. Бетонға арналған бұрыш; құрылыс материалдарын бұрғылауға арналған (кірпіш, қаптайтын тас, бетон) стандартты патронға арналған білік.
EN. Concrete drill bit; to drill building materials (brick, cinder block, concrete) Shank designed for standard. chuck.

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS0000159790 RONCHIN - FRANCE Виробник: ТОВ «Адео Сервісес С.А.», вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншін, Франція.
UA : Імпортёр: ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 04201 Україна, м. Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Імпортёр приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводити його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування. / **RU :** Импортер/Продавец/Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара а РФ ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», 141031, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Остаховское шоссе, д.1 / **BR :** Importado e distribuído por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ: 01.438.784/0001-05 - Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar c/ 61 a 64, Vila Cordeiro, São Paulo - SP CEP: 04581-060 - CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376 / **ZA :** Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store, 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa - Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za / **KZ :** Импортер/таушы / Сатушы / Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым: «Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС OS0000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Қонаев көшесі, 77 үй, «PARK VIEW» БО, 6-қабат, 07-кеңсе - Импортер / Продавец / Организация, принимающая претензии по качеству продукции в Республике Казахстан: ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» OS0000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, д. 77, БЦ «PARK VIEW», 6 этаж, офис № 07.
Наименование и адрес изготовителя/Өндірісшінің атауы мен мекенжайы: Цзяньсу Юэжунг Тупа Ко. Лтд. Панчжун, Коуси Тунг Даминг, Цзяньсу Провинс, Китай / Кытай.
RU: Срок службы не установлен. **KZ:** Қызмет мерзімі анықталмаған. **UA :** Строк придатності: необмежений. **BR:** Prazo de validade: indeterminada. Produto não perecível.
Supplier ref/ Модель: FD-A0701
Made in China / País de Origem: China / Сделано в Китае / Қытайда жасалған / Виготовлено в Китаї.
Durée de vie accrue comparé à la gamme DEXTER - Increased lifetime compared to the DEXTER range - Aumento de la vida comparado con la gama DEXTER - Aumento do tempo de vida comparado com a gama DEXTER - Durata di vita aumentata confrontato alla gamma DEXTER - Aumento do tempo de vida comparado com a gama DEXTER - Aumento do tempo de vida comparado com a gama DEXTER - Wzrost długości życia w porównaniu z gamą produktów DEXTER - увеличение продолжительности жизни по сравнению с линейкой DEXTER - збільшення тривалості життя порівняно з асортиментом DEXTER - Creșterea duratei de viață comparativ cu gama DEXTER - Өмір сүру ұзақтығының артуы DEXTER сызығымен салыстырғанда.

FR IT EL CY PL RO

PAP PET

48x160
5*85 6*100



DEXTER PRO

Ø12 mm

ANTI ROTATION

LIFE x3

93 mm

150 mm

48x260
6*200/8*200 10*200




2023R04P01-0204 - DEXTER PRO
- CONCRETE TRIANGLE SHANK
8X400MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1
2023R04P01-0204
204-DEXTER PRO
MASTER 4 DEXTER PRO UNIT
CONCRETE Standard. TRIANGLE +
TUBE (LABEL)
3276007470246



	CLIENT: 2023R04P01-0204 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 8X400MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1 2023R04P01-0204 204-DEXTER PRO MASTER 4 DEXTER PRO UNIT CONCRETE STANDARD TRIANGLE + TUBE (LABEL) 3276007470246	MATERIAL: SIZE (in MM): PLANT / DIE CUT N°: PRINT PROCESS: NUM. OF COLORS: FOLDER FONTS: Leroy Merlin Sans Office TECHNICAL COLORS DIE CUT TEXT LIMIT COMMENTS FONT SIZE MINI (X-HEIGHT):	PROCESS COLORS 	
	REFERENCE: 2023R04P01-0204 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 8X400MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1			
	VERSION: 1			DATE : 22/07/2022
	REMARQUES : Des restrictions s'appliquent à la copie de logiciels de polices en vue de leur utilisation par un prestataire. Ce présent document est constitué de polices sous licence dont l'agence Riou Solutions s'est acquittée des droits d'utilisation. Afin de mener à l'impression ce présent document, il est demandé à l'agence Riou Solutions par le client et le photogreveur de fournir les dossiers de typographies. Toute utilisation autre que sur ce présent document est strictement interdite. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi française.			

2023R04P01-0207 - DEXTER
PRO - CONCRETE TRIANGLE
SHANK 10X400MM DRILL BIT
UNIT 1PC Rev.1
DEXTER PRO - CONCRETE
TRIANGLE SHANK 10X400MM
DRILL BIT UNIT 1PC
DECLI 4 DEXTER PRO UNIT
CONCRETE STANDARD
TRIANGLE + TUBE (LABEL)
3276007470345




	2023R04P01-0207 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 10X400MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev1		
	CLIENT:		
	REFERENCE:	84732155	
	VERSION:	1	
	DATE : 14/08/2022		
	Ce fichier est conçu en Haute Définition dont la composition de couleurs sert de cible. Le calage de ces couleurs devra être réalisé par les soins du PHOTOGRAVEUR. LE TRAVAIL DE PHOTOGRAVURE DOIT CORRESPONDRE À LA CIBLE DE CE DOCUMENT HD.		
	Le PHOTOGRAVEUR se chargera de réaliser la séparation des couleurs intégrer les tons directs si nécessaire - gérer les retraits sous couleurs si nécessaire réaliser les grossis et maigris si nécessaire.		
	REMARQUES :		
	Des restrictions s'appliquent à la copie de logiciels de polices en vue de leur utilisation par un prestataire. Ce présent document est constitué de polices sous licence dont l'agence Riou Solutions s'est acquittée des droits d'utilisation. Afin de mener à l'impression ce présent document, il est demandé à l'agence Riou Solutions par le client et le photographe de fournir les dossiers de typographies.		
Toute utilisation autre que sur ce présent document est strictement interdite. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi française.			
ZAL DU 14 JUILLET RUE PIERRE ET MARIE 62223 SAINT LAURENT BLANGY Tél. 03 21 07 55 60 christophe@riou.solutions			

MATERIAL:	
SIZE (in MM):	
PLANT / DIE CUT N°:	
PRINT PROCESS:	
NUM. OF COLORS:	
FOLDER FONTS : Leroy Merlin Sans Office	
TECHNICAL COLORS	
	DIE CUT
	TEXT LIMIT
COMMENTS	
FONT SIZE MINI (X-HEIGHT):	1.2 MM = 5 pt

[illegible]

2023R04P01-0183 - DEXTER
PRO - CONCRETE TRIANGLE
SHANK 12X600MM DRILL BIT
UNIT 1PC Rev.1
DEXTER PRO - CONCRETE
TRIANGLE SHANK 12X600MM
DRILL BIT UNIT 1PC
DECLI 4 DEXTER PRO UNIT
CONCRETE STANDARD
TRIANGLE + TUBE (LABEL)
3276007469707



	2023R04P01-0183 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 12X600MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1	MATERIAL:	
	CLIENT:	SIZE (in MM):	
	REFERENCE: 84732088	PLANT / DIE CUT N°:	
	VERSION: 1	PRINT PROCESS:	
	DATE : 14/08/2022	NUM. OF COLORS:	
		FOLDER FONTS : Leroy Merlin Sans Office	
		TECHNICAL COLORS	
		DIE CUT	
		TEXT LIMIT	
		COMMENTS	
		FONT SIZE MINI (X-HEIGHT):	1.2 MM = 5 pt

WARNING

Ce fichier est conçu en Haute Définition dont la composition de couleurs sert de cible. Le calage de ces couleurs devra être réalisé par les soins du PHOTOGRAVEUR. LE TRAVAIL DE PHOTOGRAVURE DOIT CORRESPONDRE À LA CIBLE DE CE DOCUMENT HD.

Le PHOTOGRAVEUR se chargera de réaliser la séparation des couleurs intégrer les tons directs si nécessaire - gérer les retraits sous couleurs si nécessaire réaliser les grossis et maigris si nécessaire.


REMARQUES :

Des restrictions s'appliquent à la copie de logiciels de polices en vue de leur utilisation par un prestataire. Ce présent document est constitué de polices sous licence dont l'agence Riou Solutions s'est acquittée des droits d'utilisation. Afin de mener à l'impression ce présent document, il est demandé à l'agence Riou Solutions par le client et le photographeur de fournir les dossiers de typographies.

Toute utilisation autre que sur ce présent document est strictement interdite. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi française.

ZAL DU 14 JUILLET
RUE PIERRE ET MARIE
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Tél. 03 21 07 55 60
christophe@riou.solutions


2023R04P01-0186 - DEXTER PRO
- CONCRETE TRIANGLE SHANK
14X400MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1
2023R04P01-0186
186-DEXTER PRO
MASTER 5 DEXTER PRO UNIT
CONCRETE Standard. TRIANGLE +
TUBE (LABEL)
3276007469769



	CLIENT: 2023R04P01-0186 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 14X400MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1 2023R04P01-0186 186-DEXTER PRO MASTER 5 DEXTER PRO UNIT CONCRETE STANDARD TRIANGLE + TUBE (LABEL)	MATERIAL: SIZE (in MM): PLANT / DIE CUT N°: PRINT PROCESS: NUM. OF COLORS: FOLDER FONTS: Leroy Merlin Sans Office TECHNICAL COLORS COMMENTS FONT SIZE MINI (X-HEIGHT):	PROCESS COLORS 	
	REFERENCE: 2023R04P01-0186 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 14X400MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1			
	VERSION: 1			DATE : 22/07/2022
	WARNING Ce fichier est conçu en Haute Définition dont la composition de couleurs sert de cible. Le calage de ces couleurs devra être réalisé par les soins du PHOTOGRAVEUR. LE TRAVAIL DE PHOTOGRAVURE DOIT CORRESPONDRE À LA CIBLE DE CE DOCUMENT HD. Le PHOTOGRAVEUR se chargera de réaliser la séparation des couleurs intégrer les tons directs si nécessaire - gérer les retraits sous couleurs si nécessaire réaliser les grossis et maigris si nécessaire. REMARQUES : Des restrictions s'appliquent à la copie de logiciels de polices en vue de leur utilisation par un prestataire. Ce présent document est constitué de polices sous licence dont l'agence Riou Solutions s'est acquittée des droits d'utilisation. Afin de mener à l'impression ce présent document, il est demandé à l'agence Riou Solutions par le client et le photographeur de fournir les dossiers de typographies. Toute utilisation autre que sur ce présent document est strictement interdite. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi française.			

ZAL DU 14 JUILLET
RUE PIERRE ET MARIE
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Tél. 03 21 07 55 60
christophe@riou.solutions

2023R04P01-0187 - DEXTER
PRO - TRIANGLE SHANK
14X600MM DRILL BIT UNIT 1PC
Rev.1
DEXTER PRO - TRIANGLE
SHANK 14X600MM DRILL BIT
UNIT 1PC
DECLI 5 DEXTER PRO UNIT
CONCRETE STANDARD
TRIANGLE + TUBE (LABEL)
3276007469790



	CLIENT: 2023R04P01-0187 - DEXTER PRO - TRIANGLE SHANK 14X600MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1	MATERIAL: SIZE (in MM): PLANT / DIE CUT N°: PRINT PROCESS: NUM. OF COLORS: FOLDER FONTS: Leroy Merlin Sans Office	PROCESS COLORS
	REFERENCE: 84732099		
VERSION: 1	DATE : 14/08/2022	COMMENTS FONT SIZE MINI (X-HEIGHT): 1.2 MM = 5 pt	
	 WARNING Ce fichier est conçu en Haute Définition dont la composition de couleurs sert de cible. Le calage de ces couleurs devra être réalisé par les soins du PHOTOGRAVEUR. LE TRAVAIL DE PHOTOGRAVURE DOIT CORRESPONDRE À LA CIBLE DE CE DOCUMENT HD. Le PHOTOGRAVEUR se chargera de réaliser la séparation des couleurs intégrer les tons directs si nécessaire - gérer les retraits sous couleurs si nécessaire réaliser les grossis et maigris si nécessaire.		
REMARQUES :	Des restrictions s'appliquent à la copie de logiciels de polices en vue de leur utilisation par un prestataire. Ce présent document est constitué de polices sous licence dont l'agence Riou Solutions s'est acquittée des droits d'utilisation. Afin de mener à l'impression ce présent document, il est demandé à l'agence Riou Solutions par le client et le photographeur de fournir les dossiers de typographies. Toute utilisation autre que sur ce présent document est strictement interdite. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi française.		
ZAL DU 14 JUILLET RUE PIERRE ET MARIE 62223 SAINT LAURENT BLANGY Tél. 03 21 07 55 60 christophe@riou.solutions			

2023R04P01-0190 - DEXTER
PRO - CONCRETE TRIANGLE
SHANK 16X400MM DRILL BIT
UNIT 1PC Rev.1
DEXTER PRO - CONCRETE
TRIANGLE SHANK 16X400MM
DRILL BIT UNIT 1PC
DECLI 5 DEXTER PRO UNIT
CONCRETE STANDARD
TRIANGLE + TUBE (LABEL)
3276007469868



	CLIENT: 2023R04P01-0190 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 16X400MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1	MATERIAL: SIZE (in MM): PLANT / DIE CUT N°: PRINT PROCESS: NUM. OF COLORS: FOLDER FONTS: Leroy Merlin Sans Office TECHNICAL COLORS DIE CUT TEXT LIMIT COMMENTS FONT SIZE MINI (X-HEIGHT):	PROCESS COLORS	
	REFERENCE: 84732107			
	VERSION: 1			DATE : 14/08/2022
	Ce fichier est conçu en Haute Définition dont la composition de couleurs sert de cible. Le calage de ces couleurs devra être réalisé par les soins du PHOTOGRAVEUR. LE TRAVAIL DE PHOTOGRAVURE DOIT CORRESPONDRE À LA CIBLE DE CE DOCUMENT HD. Le PHOTOGRAVEUR se chargera de réaliser la séparation des couleurs intégrer les tons directs si nécessaire - gérer les retraits sous couleurs si nécessaire réaliser les grossis et maigris si nécessaire. REMARQUES : Des restrictions s'appliquent à la copie de logiciels de polices en vue de leur utilisation par un prestataire. Ce présent document est constitué de polices sous licence dont l'agence Riou Solutions s'est acquittée des droits d'utilisation. Afin de mener à l'impression ce présent document, il est demandé à l'agence Riou Solutions par le client et le photographeur de fournir les dossiers de typographies. Toute utilisation autre que sur ce présent document est strictement interdite. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi française.			
ZAL DU 14 JUILLET RUE PIERRE ET MARIE 62223 SAINT LAURENT BLANGY Tél. 03 21 07 55 60 christophe@riou.solutions				

2023R04P01-0191 - DEXTER
PRO - CONCRETE TRIANGLE
SHANK 16X600MM DRILL BIT
UNIT 1PC Rev.1
DEXTER PRO - CONCRETE
TRIANGLE SHANK 16X600MM
DRILL BIT UNIT 1PC
DECLI 5 DEXTER PRO UNIT
CONCRETE STANDARD
TRIANGLE + TUBE (LABEL)
3276007469905



</


2023R04P01-0192 - DEXTER PRO
- CONCRETE TRIANGLE SHANK
20X200MM DRILL BIT UNIT 1PC
Rev.1
2023R04P01-0192
192-DEXTER PRO
MASTER 6 DEXTER PRO UNIT
CONCRETE Standard. TRIANGLE +
TUBE (LABEL)



FRONT

BACK

	CLIENT: 2023R04P01-0192 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 20X200MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1 2023R04P01-0192 192-DEXTER PRO MASTER 6 DEXTER PRO UNIT CONCRETE STANDARD TRIANGLE + TUBE (LABEL)
	REFERENCE: 2023R04P01-0192 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 20X200MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1
VERSION: 1	DATE : 14/08/2022
 WARNING	Ce fichier est conçu en Haute Définition dont la composition de couleurs sert de cible. Le calage de ces couleurs devra être réalisé par les soins du PHOTOGRAVEUR. LE TRAVAIL DE PHOTOGRAVURE DOIT CORRESPONDRE À LA CIBLE DE CE DOCUMENT HD. Le PHOTOGRAVEUR se chargera de réaliser la séparation des couleurs intégrer les tons directs si nécessaire - gérer les retraits sous couleurs si nécessaire réaliser les grossis et maigris si nécessaire.
REMARQUES :	
<i>Des restrictions s'appliquent à la copie de logiciels de polices en vue de leur utilisation par un prestataire. Ce présent document est constitué de polices sous licence dont l'agence Riou Solutions s'est acquittée des droits d'utilisation. Afin de mener à l'impression ce présent document, il est demandé à l'agence Riou Solutions par le client et le photographe de fournir les dossiers de typographies.</i> <i>Toute utilisation autre que sur ce présent document est strictement interdite. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi française.</i>	
ZAL DU 14 JUILLET RUE PIERRE ET MARIE 62223 SAINT LAURENT BLANGY Tél. 03 21 07 55 60 christophe@riou.solutions	


MATERIAL: SIZE (in MM): PLANT / DIE CUT N°: PRINT PROCESS: NUM. OF COLORS:	PROCESS COLORS 
FOLDER FONTS: Leroy Merlin Sans Office	
TECHNICAL COLORS  DIE CUT TEXT LIMIT	
COMMENTS FONT SIZE MINI (X-HEIGHT):	1.2 MM = 5 pt


2023R04P01-0193 - DEXTER
PRO - CONCRETE TRIANGLE
SHANK 22X200MM DRILL BIT
UNIT 1PC Rev.1 DEXTER PRO -
CONCRETE TRIANGLE SHANK
22X200MM DRILL BIT UNIT
1PC




FRONT

BACK

	CLIENT: 2023R04P01-0193 - DEXTER PRO - CONCRETE TRIANGLE SHANK 22X200MM DRILL BIT UNIT 1PC Rev.1	MATERIAL: SIZE (in MM): PLANT / DIE CUT N°: PRINT PROCESS: NUM. OF COLORS:	PROCESS COLORS 
	REFERENCE: 84732118		
	VERSION: 1	DATE : 14/08/2022	
	Le fichier est conçu en Haute Définition dont la composition de couleurs sert de cible. Le calage de ces couleurs devra être réalisé par les soins du PHOTOGRAVEUR. LE TRAVAIL DE PHOTOGRAVURE DOIT CORRESPONDRE À LA CIBLE DE CE DOCUMENT HD. Le PHOTOGRAVEUR se chargera de réaliser la séparation des couleurs intégrer les tons directs si nécessaire - gérer les retraits sous couleurs si nécessaire réaliser les grossis et maigris si nécessaire.		
REMARQUES : Des restrictions s'appliquent à la copie de logiciels de polices en vue de leur utilisation par un prestataire. Ce présent document est constitué de polices sous licence dont l'agence Riou Solutions s'est acquittée des droits d'utilisation. Afin de mener à l'impression ce présent document, il est demandé à l'agence Riou Solutions par le client et le photographeur de fournir les dossiers de typographies. Toute utilisation autre que sur ce présent document est strictement interdite. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi française.			
TECHNICAL COLORS 		COMMENTS FONT SIZE MINI (X-HEIGHT): 1.2 MM = 5 pt	



Front



Back

